


# 41902 SPA AMAZON (CABINET)

EL DISEÑO DEL MUEBLE PUEDE  
VARIAR SEGÚN VERSIONES

THE CABINET DESIGN CAN CHANGE  
DEPENDING ON THE VERSION

LE DESIGN DE L'HABILLAGE  
DEPEND DE LA VERSION DU SPA


- ACCESO CONEXIONES CUADRO ELÉCTRICO  
ELECTRICAL BOARD CONNECTIONS ACCESS  
ACCÈS AUX RACCORDEMENTS
- DESAGÜE EXTERIOR  
INTERNAL DRAIN  
VIDANGE EXTERIEUR
- 



MEDIDAS EN CM.  
DIMENSIONS IN CM.  
DIMENSIONS EN CM

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO.  
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL OR PART OF THE FEATURES OF THIS ARTICLE.  
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT.

ESTRUCTURA METÁLICA  
METALLIC STRUCTURE  
STRUCTURE METALLIQUE



EL NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE LOS JETS  
PUEDEN VARIAR SEGÚN VERSIONES

NUMBER AND DISTRIBUTION OF JETS CAN  
CHANGE DEPENDING ON THE VERSION



LE NUMERO ET PLACEMENT DES BUSES  
PEUVENT CHANGER SELON VERSION




41903L4 AMAZON PARA CONECTAR A KIT EXTERNO

41903L4 AMAZON TO CONNECT TO EXTERNAL KIT

41903L4 AMAZON AVEC BATTERIE DE BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES POUR UNE FILTRATION DEPORTEE



ACCESO CONEXIONES  
CONNECTIONS ACCESS  
ACCÈS AUX RACCORDEMENTS




MEDIDAS EN CM.  
DIMENSIONS IN CM.  
DIMENSIONS EN CM

EL NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE LOS JETS PUEDEN VARIAR SEGÚN VERSIONES  
NUMBER AND DISTRIBUTION OF JETS CAN CHANGE DEPENDING ON THE VERSION  
LE NUMERO ET PLACEMENT DES BUSES PEUVENT CHANGER SELON VERSION

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO.  
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL OR PART OF THE FEATURES OF THIS ARTICLE.

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT.

Profundidad mínima del foso a realizar 130 cm.  
Minimum depth of the spa hole 130 cm.  
Profondeur minimal de la fosse à effectuer: 130cm



CONEXIONES / CONNECTIONS / RACCORDEMENTS		
①	Aire Blower Air	1 x Ø 1 1/2"
② ⑥	Succión bomba masaje Massage pump suction Aspiration pompe à massage	2 x Ø 2"
③ ⑤	Jets Buses	2 x Ø 2"
④	Retorno de filtración Filtration return inlet Reoulement	1 x Ø 1 1/2"
⑦	Succión de fondo bomba filtración Filter pump suction bottom Aspiration de fond pour pompe à filtration	1 x Ø 1 1/2"
⑧	Succión de skimmer bomba filtración Filter pump suction skimmer Aspiration skimmer pour pompe à filtration	1 x Ø 1 1/2"
⑨	Toma para limpiafondos Filter pump suction vacuum cleaner Prise d'aspiration pour balai	1 x Ø 1 1/2"
⑩	Foco de leds de 12 V Led's Light 12 V Projecteur led de 12 V	

\* La distribución de las conexiones puede variar.  
\* The distribution of the connections can be changed.  
\* La distribution des raccordements peut être change.

ESTRUCTURA METÁLICA  
METALLIC STRUCTURE  
STRUCTURE METALLIQUE

REV. 01  
25/05/2010

# 41903L4 AMAZON PARA CONECTAR A KIT EXTERNO

(Esquema de conexiones entre Spa y Kit externo)

# 41903L4 AMAZON TO CONNECT TO EXTERNAL KIT

(Schema of the connections between the Spa and the External kit)

# 41903L4 AMAZON AVEC BATTERIE DE BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES POUR FILTRATION DEPORTEE



(Schéma de raccordement entre spa et bloc technique )

Tuberías de conexión Spa-Kit y  
válvulas NO incluidas

Pipelines of connections Spa-Kit  
and valves NOT included.

Tuyaux de raccordement spa - bloc  
technique et vannes non inclus.

## 41849 CE SWIMSPA COMPACT KIT SWIMSPA KIT COMPACTO BLOC TECHNIQUE POUR SWIMSPA



DIBUJO NO ESCALADO.  
DRAWING NOT SCALED.  
SCHEMA SANS ECHELLE

MEDIDAS EN CM.  
DIMENSIONS IN CM.  
DIMENSIONS EN CM

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO.

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL OR PART OF THE FEATURES OF THIS ARTICLE.

NOUS NE RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES CARACTÉRISTIQUES DE CE PRODUIT.

\* la distribución de las conexiones puede variar.  
\* The distribution of the connections can be changed.  
\* La distribution des raccordements peut être changée.